



**Provincia di Foggia**  
Settore Ambiente  
Servizio Autorizzazioni Uniche Ambientali  
Via Paolo Telesforo, 25 – 71122 Foggia  
*protocollo@cert.provincia.foggia.it*

## **VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 11.09.2017**

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.Lgs 152/06 - IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATO CEMENTIZIO - - UNICALCESTRUZZI S.P.A. - STABILIMENTO DI MANFREDONIA - LOCALITÀ POSTA ORTOLINO  
“.Pratica n. 01303280067-20092016-1215 - SUAP 8360 – 01303280067. Cod.Prat. 2016/00044/AUA. Fasc. : 2016/006251. Rif. Vs. prot. n°61747 del 26.09.2016.

Procedimento AUA da adottare ai sensi del D.P.R.59/2013 e D. Lgs. 152/2006 art. n. 269 comma 2 con integrazioni ai sensi della L.R. n. 23 del 16/04/2015;

Prot. 61747 del 26/09/2016;

Richiedente **UNICALCESTRUZZI S.P.A.**;

L'anno **2017** il giorno **11** del mese di **Settembre** alle ore 11,00 presso **PROVINCIA DI FOGGIA - UFFICIO AMBIENTE**, si è tenuta la Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art. 269 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 alla luce delle modifiche intervenute ai sensi della L.R. n. 23 del 16/04/2015 finalizzata all'approvazione della domanda presentata da parte **UNICALCESTRUZZI S.P.A.**

**ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI SONO STATI CONVOCATI GLI ENTI:**

- **Ditta UNICALCESTRUZZI**
- **Comune di Manfredonia**
- **ARPA PUGLIA – Dipartimento Provincia di Foggia**
- **ASL – Dipartimento di Prevenzione**

Preso atto della regolarità delle convocazioni;

Verificata la partecipazione ai lavori dei seguenti soggetti:

- Ditta UNICALCESTRUZZI
- Comune di Manfredonia
- ARPA PUGLIA – Dipartimento Provincia di Foggia
- ASL – Dipartimento di Prevenzione

Ditta Unicalcestruzzi rappresentato dal Sig. Guarino Michele, dipendente della Società, così come da delega che si allega agli atti;

Ditta Unicalcestruzzi rappresentato dall'Ing. De Bonis, in qualità di tecnico referente della Ditta;

Ditta Unicalcestruzzi rappresentato dal Dott. Pietro Di Bitonto in qualità di tecnico incaricato della Ditta;

Verificata la regolarità degli atti di delega prodotti;

Preso atto dell'assenza del Comune di Manfredonia, ASL Foggia e Arpa Puglia D.A.P. di Foggia;

Preso atto che non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti portatori di interessi diffusi;

Nel corso della Conferenza è emerso quanto segue:

La Conferenza si apre regolarmente alle ore 11:30 circa. Risulta pervenuto agli atti di questo ufficio il parere di Arpa Puglia- D.A.P. di Foggia , prot. N.53750 - 338- del 08.09.2017 assunto al ns.prot. al n.51074 in data 11.09.2017; dello stesso se ne da lettura ai presenti.

Nel parere vengono formulate alcune richieste di integrazioni relative alle modalità e procedure di contenimento delle emissioni diffuse provenienti dallo scarico e stoccaggio degli inerti sul piazzale e di tutte le fasi di movimentazione degli stessi. E' necessario definire le caratteristiche dell'impianto di umidificazione previsto, nonché definire l'ubicazione dei nebulizzatori/innaffiatori e le aree di influenza degli stessi.

Si rileva la presenza di un refuso nella relazione tecnica di verifica dei limiti acustici ovvero il riferimento al Comune di Trani anziché al Comune di Manfredonia. E' necessario inoltre integrare la relazione tecnica di verifica dei limiti acustici con il rapporto di misura, i dati ambientali, nonché l'indicazione su un eventuale presenza di recettori più prossimi all'impianto.

Nel medesimo parere, Arpa stabilisce altresì per le emissioni convogliate il limite massimo di 30 mg/mc per la tecnologia di abbattimento adottato. Arpa evidenzia la necessità di effettuare un approfondimento ulteriore per quanto concerne la

vincolistica interessante l'impianto. Analoghi rilievi sono emersi nel parere rilasciato dal Comune di Manfredonia di cui si parlerà più avanti.

Il parere viene allegato quale parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Per ciò che concerne l'analisi della vincolistica, la Ditta dichiara di aver predisposto una relazione asseverata sui vincoli esistenti nell'area in oggetto che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente verbale. Per eventuali approfondimenti l'ufficio chiederà opportune valutazioni al Servizio competente.

La Ditta dichiara di voler provvedere alle richieste di documentazione integrativa inoltrandole per il tramite dello Sportello Telematico Unificato Ambiente.

Risulta pervenuto agli atti di quest'ufficio il parere **FAVOREVOLE** del Comune di Manfredonia, prot.16298 del 09.05.2017 assunto al ns. prot. n.27690 in data 09.05.2017. Come detto in precedenza anche nel parere del Comune di Manfredonia si evidenziano vincoli di natura ambientale relativi all'impianto. Per tali aspetti l'ufficio chiederà opportune valutazioni al Servizio competente. Tale parere si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale. L'Ufficio inoltrerà il presente verbale all' Asl di competenza per l'espressione del parere di competenza.

La Ditta comunica altresì di aver provveduto ad inoltrare dei chiarimenti all'ufficio scrivente in data 23.05.2017 in merito ai titoli abilitativi da ricomprendere nella procedura di AUA. Tra questi vi è la conferma dell'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese ex art.216 del T.U. dell'Ambiente chiedendo altresì la possibilità di acquisire anche le ceneri provenienti da altri impianti.

Per ciò che concerne il riutilizzo delle acque di dilavamento rinvenienti dai piazzali verrà chiesto specifico parere al Servizio competente. La Conferenza si aggiorna al giorno 13 Settembre c.a.


Letto, confermato e sottoscritto

Foggia, 11.09.2017

Sig. Guarino Michele



Ing. De Bonis Michele



Dott. Pietro Di Bitonto



Arch. Lucia Muscatiello





LAB N°1119

PROVINCIA DI FOGGIA  
Servizio Ambiente  
c.a. Arch. Stefano Biscotti  
Via Telesforo 25  
71100 FOGGIA

[protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)

**OGGETTO:** Convocazione Conferenza dei Servizi per l'esame dell'istanza di A.U.A. per emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/2006 – impianto di produzione conglomerato cementizio. Stabilimento di Manfredonia, Loc. Posta Ortolino. CdS del 11 settembre 2017. **Parere di competenza.**

**Società proponente:** Unicalcestruzzi S.p.A.

1

In riscontro alla nota PEC acquisita al protocollo ARPA n.46705 del 26-7-2017, in allegato, si trasmette quanto predisposto per competenza di questo dipartimento.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio Territoriale  
Ing. Giovanni Diapolitano

Il Direttore del Dipartimento f.f.  
Dott.ssa Rosaria Deuzzelli

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia  
Via Giuseppe Rosati, 139 – FOGGIA  
Tel 0881 316200 Fax 0881 665886  
e-mail: [dop.fg@arpa.puglia.it](mailto:dop.fg@arpa.puglia.it)

Prot. 51074 del 11.09.2017



**OGGETTO:** Convocazione Conferenza dei Servizi per l'esame dell'istanza di A.U.A. per emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/2006 – Impianto di produzione conglomerato cementizio. Stabilimento di Manfredonia, Loc. Posta Ortolino. CdS del 11 settembre 2017. **Parere di competenza.**

**Società proponente:** Unicalcestruzzi S.p.A.

Con riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto convocata dalla Provincia di Foggia in data 11 settembre 2017, con nota acquisita al protocollo 46705 del 26-07-2017, esaminata la documentazione depositata sul sito istituzionale della Provincia di Foggia si evidenzia preliminarmente che risulta agli atti del procedimento il parere reso dal Comune di Manfredonia con la Deliberazione n. 455 del 21-04-2017. Con riferimento a tale atto si ritiene che il controllo dell'osservanza di quanto previsto nella Deliberazione 455/2017 non rientra nelle competenze di questa Agenzia dal momento che non risulta alcuna convenzione tra il Comune di Manfredonia e ARPA Puglia per tale finalità ai sensi dell'art.28 del Regolamento Regionale 10 giugno 2008 n.7, che disciplina i rapporti fra ARPA Puglia e gli enti territoriali.

Nel merito della valutazione tecnica di competenza di questa Agenzia si richiede quanto segue:

- Occorre integrare la Relazione Tecnica in riferimento alle modalità e procedure di contenimento delle emissioni diffuse provenienti dallo scarico e stoccaggio degli inerti sul piazzale, al carico degli stessi nelle tramogge, nonché in tutte le fasi di movimentazione degli stessi, definendo le caratteristiche dell'impianto di umidificazione previsto, verificando l'adeguatezza della portata e della eventuale riserva idrica necessaria, nonché definendo l'ubicazione dei nebulizzatori/innaffiatori e le aree di influenza degli stessi.
- La Relazione Tecnica di verifica dei limiti acustici contiene (pag. 11) il riferimento ai limiti vigenti nel comune di Trani. E' necessario pertanto rettificare tale refuso verificando e specificando nel contempo il rispetto dei limiti di immissione vigenti per la zonizzazione acustica adottata dal Comune di Manfredonia. Inoltre alla relazione non risulta allegato il rapporto di misura con i dati ambientali e le indicazioni su eventuale presenza e distanza dai recettori più prossimi all'impianto.
- Si ritiene che il limite proposto per le emissioni convogliate (150 mg/mc) debba essere adeguatamente ridotto al fine di renderlo coerente con i limiti previsti dalle BAT per la tecnologia di abbattimento adottata e con i limiti adottati in impianti similari (minore di 30 mg/mc).
- Si osserva, inoltre, che l'area dello stabilimento è interessata dai seguenti vincoli e per i quali occorre un approfondimento valutativo da parte degli enti competenti:
  - ZPS (Febbraio 2007) "Promontorio del Gargano" IT 9110039
  - SIC (Agosto 2000) "Valloni e steppe Pedegarganiche" IT 9110008
  - IBA "Promontorio del Gargano e zone umide della Capitanata" IBA 203
  - PPTR "Siti di rilevanza paesaggistica" 6.6.2. Componenti delle aree Protette e siti Naturalistici (PUTTp "Oasi di protezione" art. 3.13)
  - PAI

Oltre a quanto rappresentato nel merito delle valutazioni tecnico-ambientali relative all'impianto in oggetto, la formulazione del parere definitivo dell'Agenzia deve intendersi sospeso fino alla trasmissione, da parte del richiedente, delle informazioni e degli elementi sopra richiesti.

Il Direttore del Servizio Territoriale  
Ing. Giovanni Napolitano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia  
Servizi Territoriali  
Via Testi, 24 – FOGGIA  
Tel 0881 316803 Fax 0881 665886  
e-mail: [dap.fg@arpa.puglia.it](mailto:dap.fg@arpa.puglia.it)

Al

Settore 8° - Ecologia e Ambiente  
Comune di Manfredonia  
Piazza del Popolo 8  
71043 - Manfredonia

e p.c.

al SUAP del Comune di Manfredonia  
Piazzale A.Galli snc  
71043 - Manfredonia

**Oggetto: RELAZIONE ASSEVERATA SU EVENTUALI VINCOLI ESISTENTI NELL'AREA IN CUI SI INSERISCE L'IMPIANTO - ditta UNICALCESTRUZZI S.p.A. - Impianto ubicato alla Località Posta Ortolino - Manfredonia - rif. Vs Richiesta documentazione integrativa rif. Prot. Generale n.1599 del 16.01.2017**

### IL TECNICO ABILITATO

IN QUALITÀ DI PROGETTISTA INCARICATO DALLA PROPRIETÀ, REDIGE, AI SENSI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I., LA RELAZIONE DI CUI IN OGGETTO.

Il Sottoscritto

Cognome e nome: ZENOBJ GIUSEPPE			
Nato a BARLETTA		Il 14/01/1966	Provincia BT
Con studio in BARLETTA		Provincia BT	C.a.p. 76121
Via PATALINI		N.1	Cod. Fisc. ZNBGPP66A14A669E
Telefono 0883401478	Fax 0883402001	E-mail ing.zenobj@prevenzionesicurezza.com	
Iscritto all'Albo/Ordine degli Ingegneri			Della provincia di BAT N.442

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto della UNICALCESTRUZZI S.P.A. ubicato alla Località Posta Ortolino nel Comune di Manfredonia

Immobile/terreno sito in			
Comune : Manfredonia	Provincia FG	Località Posta Ortolino	N.
Sezione	Foglio 34	Mappale	489-503

### ASSEVERA

relativamente ai vincoli ambientali ed idrogeologici, quanto di seguito elencato:

- 1) il sito di cui in oggetto **RICADE** nel PPTR Puglia negli Ambiti Paesaggistici "Siti di rilevanza naturalistica"(6.6.2 Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici);
- 2) il sito di cui in oggetto **RICADE** negli Ambiti Territoriali Distinti del PUTTp "Oasi di protezione" art. 3.13;
- 3) il sito di cui in oggetto **NON** è bene sottoposto a parere della soprintendenza ai sensi della Parte III del

D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)


- 4) il sito di cui in oggetto **RICADE** tra le aree interessate dai Piani di Gestione della Rete "Natura 2000" in quanto incluso nell'area protetta denominata *SIC IT9110008 Valloni e Steppe Pedegarganiche*
- 5) il sito di cui in oggetto, ai fini del vincolo idrogeologico, **NON RICADE** in area vincolata come si evince da carta idrogeomorfologica estratta dal sito dell'AdB Puglia
- 6) il sito di cui in oggetto, **NON** è sottoposto a vincolo idraulico
- 7) il sito di cui in oggetto, **NON** rientra nella fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art.338 del T.U.LL.SS. 1265/1934
- 8) in merito alle attività a rischio d'incidente rilevante nel Comune di Manfredonia **NON** è presente alcuna attività a rischio di incidente rilevante.

Inoltre va precisato che, sebbene il sito ricada in area vincolata dal PPTR e dal PUTTp, nelle Norme Tecniche di Attuazione dei citati piani (art.3.13 del PUTTp e artt.69 e 70 del PPTR), ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dell'area, l'attività in essere non rientra tra quelle considerate non ammissibili. Per di più trattasi di impianto esistente per cui non si tratta di nuovo progetto o di ampliamento di quello esistente.

Data, 22/03/2017.

Il tecnico incaricato

  
(ing. Giuseppe Zenobi)



Allegato alla presente documento di riconoscimento in corso di validità.

CITTA' DI MANFREDONIA  
PROTOCOLLO GENERALE  
09 MAG. 2017  
Protocollo N° 15298  
CAT. CLASSE:



CITTA' DI MANFREDONIA  
SETTORE 8°

Servizio 8.1 – Attuazione Politiche Ambientali

Manfredonia, 09 maggio 2017

Prot. n. \_\_\_\_\_/2017

Provincia di Foggia  
Settore Ambiente  
Via Telesforo, n.25  
71121 FOGGIA  
[protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)

Capo Area Puglia della Ditta Unical S.p.A.  
Sig. MASCELLARO Michele  
Via della Tramvia n° 6  
BARLETTA

Al Legale rappresentante  
della Ditta UNICAL S.p.A.  
località "Posta Ortolino"  
71043 MANFREDONIA  
[unicall@pec.buzziunicem.it](mailto:unicall@pec.buzziunicem.it)

Al Dirigente del S.U.A.P.

Al Dirigente del 7° SETTORE

OGGETTO: A.U.A. – Istanza di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di produzione di calcestruzzo preconfezionati della Ditta UNICAL S.p.A., con sede operativa in Manfredonia, località "Posta Ortolino". Rilascio parere ambientale.

Unitamente alla presente si trasmette la Determinazione del Dirigente dell'8° SETTORE n. 455 del 21.04.2017 di cui all'oggetto, per quanto di competenza.

Il Capo Servizio  
(dott. ing. Biagio di IASIO)



prot. n.  
27690 del  
09/05/17



# *Città di Manfredonia*

## *Provincia di Foggia*

**8° Settore**

**AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**n.455 del 21.04.2017**

**OGGETTO:** A.U.A. – **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATI DELLA DITTA UNICAL S.P.A., CON SEDE OPERATIVA IN MANFREDONIA, LOCALITÀ “POSTA ORTOLINO”. RILASCIO PARERE AMBIENTALE.**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di aprile in Manfredonia e nel Palazzo di Città;

Il Dirigente dell'8° Settore dott. Ing. Antonello ANTONICELLI ha adottato la seguente determinazione.

# Comune di Manfredonia

(Provincia di Foggia)

## Servizio Ambiente

Servizio 8.1 - Attuazione Politiche Ambientali

### DETERMINAZIONE N. 455 DEL 21.04.2017

**OGGETTO:** A.U.A. – Istanza di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di produzione di calcestruzzo preconfezionati della Ditta UNICAL S.p.A., con sede operativa in Manfredonia, località "Posta Ortolino". Rilascio parere ambientale.

Sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Capo Servizio Ingegnere del Servizio 8.1 "Attuazione Politiche Ambientali", il Dirigente ad interim deir8° Settore ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013 e ss.mm.ii., reca la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (cosiddetta AUA) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese non soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- l'Autorizzazione Unica Ambientale viene richiesta dal Gestore dell'impianto nel caso in cui lo stesso è assoggettato al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento dei titoli abilitativi elencati nell'art. 3 dei D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii.;
- con nota di prot. com.le n° 33731 del 14.09.2016, la Società UNICAL S.p.A., con sede operativa in Manfredonia, località Posta Ortolino, ha trasmesso la documentazione di richiesta A.U.A., per il rilascio del titolo abilitativo ad oggetto "Richiesta di autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera" per l'impianto di produzione conglomerato cementizio;
- con nota di prot. com.le n° 1599 del 16.01.2017, l'ufficio Ambiente del Comune di Manfredonia faceva richiesta alla Società di documentazione integrativa al fine di acquisire elementi utili per la formazione del parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. com.le n° 12085 del 04.04.2017, la suddetta Società trasmetteva la documentazione integrativa;

Dall'esame di tutta la documentazione tecnica trasmessa dalla Società, si rileva quanto segue:

- catastalmente, l'impianto ricade nel foglio n° 34, p.lle nn° 489 e 503;
- L'area dello stabilimento è interessata dai seguenti vincoli ambientali:
  - ZPS (Febbraio 2007) "Promontorio del Gargano" IT 9110039
  - SIC (Agosto 2000) "Valloni e steppe Pedegarganiche" IT 9110008
  - IBA "Promontorio del Gargano e zone umide della Capitananta" IBA 203
  - PPTR "Siti di rilevanza paesaggistica" 6.6.2. Componenti delle aree Protette e siti Naturalistici (PUTTp "Oasi di protezione" art. 3.13)
  - PAI
- l'impianto di che trattasi è ubicato su un area di circa 20000 mq di cui 200 mq risultano coperti da strutture ospitanti uffici, spogliatoi e cabina comandi. L'impianto ha lo scopo di produrre conglomerato cementizio il cui ciclo produttivo è dotato di n° 1 (uno) punto di emissione convogliata e n° 1 (uno) punto di emissione diffusa, aventi le caratteristiche qualitative quantitative come riportato nel quadro riassuntivo delle emissioni (All. 1);
- durante lo svolgimento dell'attività, l'impianto produrrà emissioni in atmosfera di tipo convogliate e diffuse a seguito di:
  - transito dei mezzi all'interno dello stabilimento per lo scarico delle materie prime ed il carico e movimentazione del

*prodotto finito;*

- *dosaggio inerti e carico della betoniera*

Pertanto, alla luce di quanto innanzi descritto e rappresentato, questo Ufficio esprime parere favorevole allo svolgimento dell'attività di che trattasi con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- è consentito l'emissioni in atmosfera, limitatamente per i punti indicati nella relazione tecnica;
- la Ditta è tenuta ad una corretta manutenzione degli impianti con frequenza almeno semestrale. Ogni intervento di manutenzione dovrà essere annotato su apposito registro da conservare presso la sede operativa dell'attività;
- è fatto obbligo da parte della Ditta a non superare i limiti di emissioni in atmosfera imposti dal D. Leg.vo n° 152/06 e s.m.i.;
- I mezzi di trasporto dei materiali polverulenti, in uscita dall'insediamento produttivo, dovranno essere dotati di dispositivi di copertura tali da non dar luogo ad emissioni di polveri lungo l'istadamento;
- la superficie stradale, di accesso all'insediamento produttivo, dovrà essere umidificata in modo da non dar luogo ad ulteriori emissioni di polveri in atmosfera;
- durante l'esercizio dell'impianto non si dovranno produrre emissioni acustiche all'esterno del perimetro della cava, superiori a quelle stabilite dalla zonizzazione acustica del territorio di Manfredonia;
- I controlli sulle emissioni diffuse devono essere effettuati a cura della Direzione dello stabilimento con frequenza almeno semestrale. In particolare, i campionamenti delle polveri dovranno essere effettuati sulla superficie stradale in almeno 3 (tre) punti tra loro equidistanti di 100 m. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti esistenti nel corso dei prelievi, dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal Responsabile dell'impianto e reso disponibile agli organi di controllo competenti;
- a salvaguardia degli ambienti esterni e degli eventuali opifici esistenti oltre il muro di cinta dello stabilimento ad una distanza di almeno 100 m, la Direzione dello stabilimento è tenuta a monitorare la massa totale annua di materia solida (valore medio annuale) che eventualmente si deposita in detti ambienti. E' fatto obbligo osservare e attuare quanto previsto nell'allegato V, parte I, del D. Leg.vo n° 152/06 e s.m.i. al fine di contenere le emissioni diffuse nei predetti ambienti;
- non è consentito ampliare il perimetro dell'impianto rispetto a quello esistente ed autorizzato;
- per lo stoccaggio dei materiali polverulenti, la Ditta dovrà realizzare una copertura della sommità e di tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- la Ditta dovrà provvedere all'aggiornamento annuale del Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET) della Regione Puglia, residente presso il sito interno dell'Arpa Puglia;
- qualora l'attività rientra nell'elenco delle industrie insalubri, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dell'attività la Ditta dovrà dare notifica scritta al Sindaco secondo quanto previsto dall'art. 216 del R.D. n° 1265/1934, allegando idonea documentazione;
- l'A.U.A. ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio del titolo da parte del SUAP. Per il rinnovo dell'A.U.A., il titolare della Società, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà inviare all'Autorità competente, mediante il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura per il rilascio di parere limitatamente per l'aspetto dell'eventuale inquinamento acustico ed atmosferico;

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Comunale.

Il Capo Servizio  
(dott. ing. Biagio di IASIO)



**IL DIRIGENTE**

Visto l'istruttoria redatta dal Capo Servizio Ingegnere del Servizio Ambiente, agli atti dell'ufficio;

Visto la delibera di G.R. n° 1497 del 26.09.2003;



Visto il D. Leg.vo n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii.;

Visto la Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, n° 49801 del 07.11.2013;

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n° 124 del 06.03.2008 e ss.mm.ii.;

Visto le competenze e prerogative dirigenziali dettate dall'art. 107 del T.U.E.L. n° 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Ritenuto, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla definizione del procedimento volto al rilascio del parere sotto l'aspetto ambientale per le problematiche inerenti alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

## DETERMINA

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, parte integrante del presente provvedimento;

- di esprimere parere favorevole all'emissione in atmosfera, ex art. 269 del D.Leg.vo n° 152/2006 e ss.mm.ii., per la produzione di conglomerato cementizio da svolgersi presso l'impianto della Ditta UNICAL S.p.A., con sede operativa in Manfredonia, alla località "Posta Ortolino", con tutte le condizioni e prescrizioni come indicate in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate;

- di stabilire che le prescrizioni potranno essere modificate in seguito alla disponibilità della migliore tecnologia, nonché all'evoluzione della situazione ambientale;

- di demandare all'ARPA PUGLIA, il controllo e la osservanza da parte della Ditta UNICAL S.p.A., di quanto riportato nel presente atto, oltre che di ogni altra disposizione di Legge, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa di settore;

- di stabilire che il presente parere è riferito esclusivamente all'emissione in atmosfera e di fare salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza della Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'Ambiente e della salute pubblica;

- di rilasciare nulla-osta di cui all'art. 8, comma 6, della Legge n° 447 del 26.10.1995 e ss.mm.ii., per l'aspetto acustico;

- di stabilire che sono a carico della Ditta UNICAL S.p.A. lo svolgimento delle attività di autocontrollo per ciascuna matrice ambientale (aria, suolo, acqua);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti del SUAP, 7° Settore e alla Provincia di Foggia;

- di notificare il presente provvedimento al Capo Area Puglia della Ditta Unical S.p.A., Sig. MASCELLARO Michele, Via della Tramvia n° 6 -Barletta - e presso con sede operativa ubicata in località "Posta Ortolino", in Manfredonia;

- di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

Il Dirigente ad interim dell' 8° Settore  
(Antonello ANTONICELLI)



SCHEDA C - EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI


2.1. Emissioni convogliate

Per ogni emissione dovrà essere compilata una scheda secondo il seguente schema

PUNTO DI EMISSIONE E		
1	Provenienza (ad es. verniciatura, saldatura, ecc.)	SILI CEMENTO, SILO CENERI E PUNTO DI CARICO AUTOBETONIERA
2	Impianti/macchine interessate	SILI CEMENTO, SILOS CENERI E AUTOBETONIERA
3	Portata dell'aeriforme (Nm3/h)	≈ 3500
4	Durata della emissione (h/g)	4,5
5	Frequenza della emissione nelle 24 h	3 h
6	Costante / Discontinua	DISCONTINUA
7	Temperatura (°C)	36
8	Inquinanti presenti	POLVERI
9	Concentrazione degli inquinanti in emissione (mg/Nm3) (in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale)	3,38
10	Flusso di massa degli inquinanti in emissione (kg/h)	0,012
11	Altezza geometrica dell'emissione (m)	≈ 9
12	Dimensioni del camino Circolare - diametro (mm) Rettangolare - lato (mm) X lato (mm)	300 (CIRCOLARE)
13	Materiale di costruzione del camino (*)	ALLUMINIO
14	Tipo di impianto di abbattimento (*)	FILTRO A TASCHE IN POLIESTERE A SOGLIAR
15	Coordinate del punto di emissione (*)	568920 - 4606270
16	Note	

<sup>13</sup> Tipologia dell'impianto (es. caldaia a condensazione, caldaia ad olio diatermico, motore endotermico...)  
<sup>14</sup> SM: Sistema di Monitoraggio o Sistema di Controllo presenti  
<sup>15</sup> Gli impianti termici civili di stabilimento (ovvero quelli la cui produzione di calore è esclusivamente destinata al riscaldamento, alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari) sono assoggettati alle disposizioni del Titolo II del Codice dell'ambiente però nel caso in cui la potenza termica nominale dell'impianto termico civile, calcolata come somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto (unico sistema di distribuzione e utilizzazione del calore prodotto) risulti uguale o superiore a 3 MW, indipendentemente dal combustibile impiegato, tale impianto viene in ogni caso assoggettato all'autorizzazione prevista dall'art. 269 del Codice dell'ambiente e deve essere descritto in questa sezione



MANFREDONIA	04/08/2016	 Unical S.p.A. Capo Area Puglia Dott. Masciullo Michele Via Sani 4 70051 Barletta BT
Luogo	Data	Il dichiarante



Sulla presente determinazione, il sottoscritto Dirigente esprime parere di regolarità e di correttezza dell'azione amministrativa in relazione al suo contenuto e, previa sottoscrizione, si dichiara adottata in data odierna.

Manfredonia, 21.04.2017

**IL DIRIGENTE**  
Ing. Antonello Antonicelli

Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ii. e riflessi sul bilancio comunale.

Manfredonia, 02.05.2017

**IL DIRIGENTE**  
ing. Antonello Antonicelli

**PUBBLICAZIONE**

Non ricorrendone le condizioni, i dati relativi all'articolo 23 e successivi "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari" del Decreto Lgs. n.33/2013 non sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale [www.comune.manfredonia.fg.it](http://www.comune.manfredonia.fg.it)

La presente determinazione viene pubblicata in data 02.05.2017 all'Albo Pretorio on - line del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi.

Manfredonia, 02.05.2017

**IL DIRIGENTE**  
Ing. Antonello Antonicelli

La presente determinazione viene trasmessa	Data	Firma
Originale al Segretario Generale		
Copia al Settore "Bilancio e Programmazione"		
Copia al Settore		
Copia al Settore		